Sirène compacte SCS 1000N

Sirène électronique compacte 12 volts. Tonalités Française, Européenne et américaine.





Sirène monobloc intégrant l'électronique et le haut-parleur de diffusion.

Usage:

Sirène prioritaire pour moto ou VL.

Caractéristiques :

Habillage réalisé en ABS renforcé de fibre de verre et d'aluminium injecté.

Pavillon muni d'un système d'évacuation d'eau.

La SC51000N est équipé d'un aimant au Néodynium qui confère à cette nouvelle sirène plus de puissance sonore pour un poids inférieur par rapport aux anciens modèles et ses concurrents.

Puissance sonore 30 watts,

Voltage 11 à 15,5 volts cc,

Consommation 3 ampères,

Température de fonctionnement : - 30° à + 50° C.

Étanche à la pluie mais pas aux projections d'eau type nettoyeur à haute pression.

Composition de l'emballage :

Livrée avec connecteur de raccordement et pattes de fixation.

Dimensions:

Longueur: 135 mm, Hauteur: 113 mm, Profondeur 110 mm, poids 1,3 kilo.

Modèles :

SCS1000NPOL Sirène tonalité POLICE. SCS1000NSPO Sirène tonalité POMPIERS. Sirène tonalité AMBULANCE SCS1000NUMH Homologuée UTAC

SCS1000NGEN Sirène tonalité GENDARMERIE. SCS1000NUS Sirène tonalité US, Waill, Yelp. Tonalités Allemande ou Suisse possible



Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.

80 boulevard Boisson - F13004 - MARSEILLE Tél.: + 33 (0) 491 85 58 00 Fax: + 33 (0) 491 49 61 10

INTERNET: www.snc.fr ou www.snc.cx